仕　様　書

１．件　　名　　災害緊急避難マット等１０種

２．品名･規格･数量　　別紙のとおり（同等品可）

３．納 品 場 所　　大分市内指定１２箇所（別表）
※数量内訳は、後日落札業者にお知らせします。

４．納 入 時 期　　平成２８年3月２５日（金）まで

５．そ　の　他

（１）同等品認定については、平成２７年１１月１７日までに次の書類を６．担当者まで提出すること。

ア．同等品認定申請書兼認定通知書

イ．同等品候補の掲載された・価格等の資料（コピー可）

（２）納入時間は、原則として午前９時から午後４時３０分までに行うこと。
平日納入を基本とするが、納入先施設の都合によっては土・日・祝日に納入することがあるため、適宜対応すること。

（３）納入予定日については、３週間以上前に下記担当者へ連絡すること。

（４）納品場所が狭隘な場所等で駐車スペースの確保が困難な施設については、納入業者の責任において駐車スペースを確保すること。

（５）各施設への納入車両の大きさは、原則、高さ２．３ｍ以内、２ｔトラック（ロングボディ）の範囲内とすること。なお、各施設の諸条件等を鑑み、適切な車両を使用すること。

（６）物品の搬入にあたり発生した損害（施設及び設備の破損、機器その他動植物及び第三者に及ぼした損害）は、受注者の責任において弁償又は損害賠償、原状回復を行うこと。

６．担　当　者　　防災危機管理課　吉良　５３７－５６６４

（ 別紙 ）

品　　名	参考商品・規格	数　量
（1） 災害緊急避難マット ／Ｚ折りタイプ	**株式会社 ロゴスコーポレーション** **neos Z-マット（120×200cm） 同等品以上** ・ 寸法 幅 1,200mm×長さ 200cm×厚さ 10mm ・ 収納サイズ 約 60cm×39.5cm×高さ 9.5cm ・ 重量 650g 程度 ・ 主素材 ポリエチレン ・ その他 軽量で断熱性・クッション性に優れ、なおかつコンパクトに収納可能なもの。また、Z折りタイプで表面と裏面が触れ合うことなく衛生的なもの。6枚を1箱に納めて納品すること。 国内メーカー産のもの	3,500 枚
（2） ビザ・ポータブル 水洗トイレ２４Ｌ タイプ	**株式会社 イーストアイ Ｖ24L 同等品以上** ・ サイズ：幅 37×奥行 42×高さ 41cm程度 本体重量 5.1kg 程度 (梱包時)38×43.5×43cm 程度 (容量)水洗タンク 12L、汚物タンク 23L ・ 材質：ハイインパクト・ポリプロピレン ・ その他 ①水洗水タンク、汚物タンクの 2 層構造で、汚物を水で流す水洗式トイレ ②水洗タンクのレバーによって水が流れ、汚物タンクの仕切りレバーを引いて汚物をタンク内に落下・収納する構造 ③それぞれのタンクに内部容量が確認できる表示窓付、汚物を廃棄すれば繰り返し使用可能。 ④汚物タンクの仕切りレバーは、タンクから臭いのもれにくいスライドリフトアップ構造	４６台

（3） 災害用ポータブル トイレの手すり	**株式会社 イーストアイ　MW５S 同等品以上** ・サイズ：60×60×高さ 66～71cm程度 重　量：約 7.4kg 梱包サイズ：63×13×71cm 程度 ・材質： 床プレート － スチール 手すり本体 － アルミ(アイボリー粉体塗装・ 一部スチール) 握り部 － ポリエチレン シリンダー － アルミ、取付ビス―スチール ・付属品：六角レンチ×１本 ・その他 ①簡単な組立構造 ②トイレ侵入時に床面との段差の少ない構造 ③手すりの高さを 3 段階以上で調整可能 ④手すりには握り部分、内幅は 46.5cm 程度	４６台
（4） ホールドキャリア １０ℓタイプ	**株式会社 イーストアイ　Ｒ３１０　同等品以上** ・サイズ：24×24×24cm程度 重　量：約 150g 梱包サイズ：25.5×10×H37cm 程度 ・ 材質：ポリエチレン ・ その他 ①折り畳み式給水容器 ②取り外し可能な開閉コック付、水の充填、 給水が容易なもの ③持ち手付き ④衛生的な個別包装 ⑤JIS-Z-0200 落下強度検査合格 ⑥食品衛生法容器検査確認済のもの	４６個

（５） 災害用簡易トイレセット	**まいにち株式会社 マイレット WR-100 同等品以上** ・内容物 ①抗菌性凝固剤　100 回分 ②排便袋(640×490×0.02㎜程度)　100 枚 ③大型外袋(640×790×0.02㎜程度)　10 枚 ④取扱説明書(A3ｻｲｽﾞ程度)　・・・・　1 枚 ・梱包形態　ダンボール（250×190×H190㎜程度） 重量：3.0kg 以内 ・凝固剤仕様 ①高分子樹脂からなる高速吸収剤を主成分とし、抗菌・消臭効果のあるもの。 ②製品の安定性及び安全性、抗菌性、消臭効果に関するデータがあること。 ③通常状態保管時に品質保証期間が 10 年以上 ・排便袋仕様　中身が見えない黒色のもの。 ・大型外袋仕様　使用後の排便袋を 20 個程度入れても破れないこと。 ・梱包箱仕様　梱包箱に 100 回分／セットを入れ、水や湿気に強いものとし、水没等で濡れた場合でも内容物を守り運ぶことができるもの。また、水没７日後の耐荷重（30kg 以上）があることを証明した第三者機関のデータがあるもの。 ・その他 取扱説明書は、図や絵を多用し、大きくて見やすいものとする。製品４箱を１組して納品する。国内メーカー産のもの。	４０箱

（６） 和式便座用トイレセット（５式入り）	**星野総合商事株式会社 クリーン SH-Z 同等品以上** ・ 寸法　本体使用時(409×363×H347ｍｍ程度) 本体折畳時(363×355×H67ｍｍ程度) ・ 本体質量　1.1 ｋｇ程度 ・ 本体材質 ポリプロピレン樹脂中空構造板（縁取り補強） ゴム板（便座部：便袋ストッパー４箇所） ・ 製造　国産品 ・ 耐加重　約 200kg（静加重） ・ 付属品　便袋 100 枚、消臭凝固剤 100 個、 プラクリップ 100 個、取扱説明書 ・ 梱包 収納箱　365㎜×380㎜×厚さ 195㎜ 程度 カートン箱　1,000㎜×385㎜×高さ 420㎜ 程度 ※ 本体５式及び付属品を収納 ・ そ の 他 ① 組立、収納が容易であること。 ② 本体及び便袋ごと焼却処分が可能なこと。 ③ 本体下部凹部が和式便器の縁にはまり、ズレを防止する構造。	２０箱

・品名・規格・数量

（ ７ ）紙おむつ(大人用)小さめMサイズ３２枚以上入り／袋・・・・・・４０袋

（ ８ ）紙おむつ(大人用)大きめＬサイズ２２枚以上入り／袋・・・・・・４０袋

（ ９ ）生理用ナプキン(羽根つき)２２枚以上入り／袋・・・・・・・・５５０袋

（１０）ウェットティッシュ７０枚以上入り×袋 ・・・・・・・・・ １，８００袋

（7）～（１０）共通規格

① 参考商品及び仕様

（7）（8）参考商品：株式会社リブドゥコーポレーション

「リフレ」簡単テープ止め横モレ防止

※横向き寝でもモレにくいものとする。

② 納品時は、１～２袋ずつ次の基準に該当する適合フィルムに入れ、圧縮した真空パック包装をすること。

ア　材質　　ナイロン複合フィルム（10 年保証対応品・燃脚時ダイオキシンの発生が無い物）

イ　フィルム側部に切り口付

（９）（１０）共通規格

① 参考商品及び仕様

（9）参考商品：ユニ・チャーム株式会社「ソフィ　ボディフィット」

(10)参考商品：大王製紙株式会社「グーン肌にやさしいおしりふき」つめかえ用

② 納品時、（９）は 10 袋程度ずつ、（１０）は２４袋程度ずつを次の基準に該当する適合フィルムに入れ、圧縮した真空パック包装をすること。

ア　材質　　ナイロン複合フィルム（10 年保証対応品・燃脚時ダイオキシンの発生が無い物）

イ　フィルム側部に切り口付

（7）～（１０）共通規格　　国内メーカー産のもの